



CATALOGO PRODOTTI
PRODUCT CATALOGUE





LA NOSTRA STORIA

La nostra storia comincia negli anni '60 ed è sempre stata inserita nel settore antincendio della scena italiana.

Inizialmente l'azienda lavorava esclusivamente per conto terzi ma, nel corso degli anni, è stata capace di ottenere una gamma di prodotti propria.

La tecnologia utilizzata è all'avanguardia, i macchinari sono gestiti da CNC, ma i prodotti mantengono un livello di qualità artigianale.

Lavorazione particolari su richiesta

Almafira è un'azienda molto dinamica, flessibile ed è disponibile ad effettuare lavorazioni su disegno o campione fornito dal cliente.

Approvazioni e certificati

Almafira ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2008.

OUR HISTORY

Our history begins in the '60s; the firm always has been fitted in fire – fighting field of Italian scene.

At the beginning the firm worked only on behalf of a third party. As years went by, our firm has been able to have its own range of products.

The used technology is in the lead, our machineries operate with CNC, but our products maintain an hand - crafted quality

Particular on request

Almafira is a very dynamic and flexible company and is willing to carry out workings on technical drawings or samples supplied by the customer.

Approvals and certificates

Almafira has obtained the certification UNI EN ISO 9001:2008.



SOMMARIO

LINEA UNI

linea di prodotti riferiti alla normativa italiana

pag. 7

LINEA NHST

linea di prodotti riferiti alla normativa americana

pag. 21

LINEA BSS

linea di prodotti riferiti alla normativa britannica

pag. 31

LINEA FETA

linea di prodotti riferiti alla normativa britannica - FETA

pag. 39

LINEA GOST

linea di prodotti riferiti alla normativa russa

pag. 45

SUMMARY

UNI PRODUCTS

products referred to Italian standard

pag. 7

NHST PRODUCTS

products referred to American standard

pag. 21

BSS PRODUCTS

products referred to British standard

pag. 31

FETA PRODUCTS


products referred to British standard - FETA

pag. 39

GOST PRODUCTS

products referred to Russian standard

pag. 45



LINEA UNI

UNI PRODUCTS

Linea di prodotti riferiti alla normativa italiana
Products referred to Italian standard

Raccordo premente forma A - UNI 804 in ottone*Fire hose coupling type A - UNI 804 brass***Codice Code**

RP9025Z250000
 RP9045Z450000
 RP9045Z380000
 RP9070Z700000
 RP9070Z630000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 45 - special
 UNI 70
 UNI 70 - special

Cannotto maschio forma A - UNI 804 in ottone*Threaded tail piece for hose coupling type A - UNI 804 brass***Codice Code**

PM9025Z250000
 PM9045Z450000
 PM9045Z380000
 PM9070Z700000
 PM9070Z630000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 45 - special
 UNI 70
 UNI 70 - special

Cannotto femmina forma A - UNI 804 in ottone*Tail piece for hose coupling type A - UNI 804 brass***Codice Code**

PF9025Z250000
 PF9045Z450000
 PF9045Z380000
 PF9070Z700000
 PF9070Z763000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 45 - special
 UNI 70
 UNI 70 - special

Girello forma A - UNI 804 in ottone*Threaded ring nut for coupling type A - UNI 804 brass***Codice Code**

GI9025Z250000
 GI9045Z450000
 GI9070Z700000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 70

Guarnizioni in gomma per raccordi UNI forma A - forma B*Rubber gasket for hose coupling UNI type A - type B***Codice Code**

GU9025Y250000
 GU9045Y450000
 GU9070Y700000
 GU9086Y800000
 GU9106Y100000
 GU9126Y125000
 GU9156Y150000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Raccordo aspirante forma B - UNI 804 in ottone*Fire hose coupling type B - UNI 804 brass***Codice Code**

RA9076Z700000
 RA9086Z800000
 RA9106Z100000
 RA9126Z125000
 RA9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Cannotto maschio forma B - UNI 804 in ottone*Threaded tail piece for hose coupling type B - UNI 804 brass***Codice Code**

PM9076Z700000
 PM9086Z800000
 PM9106Z100000
 PM9126Z125000
 PM9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Cannotto femmina forma B - UNI 804 in ottone*Tail piece for hose coupling type B - UNI 804 brass***Codice Code**

PF9076Z700000
 PF9086Z800000
 PF9106Z100000
 PF9126Z125000
 PF9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Girello forma B - UNI 804 in ottone*Threaded ring nut for coupling type B - UNI 804 brass***Codice Code**

GI9076Z700000
 GI9086Z800000
 GI9106Z100000
 GI9126Z125000
 GI9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Chiave serraggio raccordi in acciaio nichelato*Spanners - steel chrome plated***Codice Code**

UT9001X000000

UT9002X000000

Descrizione Description

Forma A UNI 45/UNI 70

Forma B UNI 80/UNI 100/UNI 125

Tappo femmina forma A in ottone - UNI 7421 con guarnizione e catenella (Catenella in acciaio inox AISI304 su richiesta)*Female threaded blank cap type A brass - UNI 7421 with gasket and chain* (Stainless steel chain AISI304 on demand)**Codice Code**

TF9025Z250000

TF9045Z450000

TF9070Z700000

Descrizione Description

UNI 25

UNI 45

UNI 70

Tappo femmina forma B in ottone - UNI 7421 con guarnizione e catenella (Catenella in acciaio inox AISI304 su richiesta)*Female threaded blank cap type B brass - UNI 7421 with gasket and chain* (Stainless steel chain AISI304 on demand)**Codice Code**

TF9076Z700000

TF9086Z800000

TF9106Z100000

TF9126Z125000

TF9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70

UNI 80

UNI 100

UNI 125

UNI 150

Tappo maschio forma A in ottone - UNI 7421 con catenella (Catenella in acciaio inox AISI304 su richiesta)*Male threaded blank cap type A brass - UNI 7421 with chain* (Stainless steel chain AISI304 on demand)**Codice Code**

TM9025Z250000
 TM9045Z450000
 TM9070Z700000

Descrizione Description

UNI 25
 UNI 45
 UNI 70

Tappo maschio forma B in ottone - UNI 7421 con catenella (Catenella in acciaio inox AISI304 su richiesta)*Male threaded blank cap type B brass - UNI 7421 with chain* (Stainless steel chain AISI304 on demand)**Codice Code**

TM9076Z700000
 TM9086Z800000
 TM9106Z100000
 TM9126Z125000
 TM9156Z150000

Descrizione Description

UNI 70
 UNI 80
 UNI 100
 UNI 125
 UNI 150

Valvola di fondo con succheruola e attacco girevole UNI in ottone*Suction strainer with check valve - brass***Codice Code**

VA1015Z904500
 VA1026Z907600
 VA1030Z908600
 VA1040Z910600
 VA1050Z912600
 VA1060Z915600

Descrizione Description

1"1/2 x UNI 45
 2"1/2 x UNI 70
 3" x UNI 80
 4" x UNI 100
 5" x UNI 125
 6" x UNI 150

Divisore a due vie senza saracinesche in ottone*Siamese without gate valves with 2 outlets - brass***Codice Code**

DS9045Z9025DD
 DS9045Z9045DD
 DS9070Z9045DD
 DS9070Z9070DD
 DS9106Z9070DD

Descrizione Description

UNI 45 F x 2 UNI 25 M
 UNI 45 F x 2 UNI 45 M
 UNI 70 F x 2 UNI 45 M
 UNI 70 F x 2 UNI 70 M
 UNI 100 F x 2 UNI 70 M

Divisore a due vie con saracinesche in ottone*Siamese with gate valves and 2 outlets - brass***Codice Code**

DC9045Z9025DD
 DC9045Z9045DD
 DC9070Z9045DD
 DC9070Z9070DD
 DC9106Z9070DD

Descrizione Description

UNI 45 F x 2 UNI 25 M
 UNI 45 F x 2 UNI 45 M
 UNI 70 F x 2 UNI 45 M
 UNI 70 F x 2 UNI 70 M
 UNI 100 F x 2 UNI 70 M

Divisore a tre vie senza saracinesche in ottone*Siamese without gate valves with 3 outlet - brass***Codice Code**

DS9070Z9045TT

Descrizione Description

UNI 70 F x 3 UNI 45 M

Divisore a tre vie con saracinesche in ottone*Siamese with gate valves with 3 outlet - brass***Codice Code**

DC9070Z9045TT

Descrizione Description

UNI 70 F x 3 UNI 45 M

Collettore senza saracinesche in ottone*Divider without gate valves with 2 inlets - brass***Codice Code**CS9070Z9070MF
CS9106Z9070MF**Descrizione Description**2 UNI 70 F x UNI 70 M
2 UNI 70 F x UNI 100 M**Collettore con saracinesche in ottone***Divider with gate valves with 2 inlets - brass***Codice Code**CC9070Z9070MF
CC9106Z9070MF**Descrizione Description**2 UNI 70 F x UNI 70 M
2 UNI 70 F x UNI 100 M

Idrante a saracinesca attacco UNI maschio in ottone*Female gate valve to UNI male - brass***Codice Code**

SM1010Z9025FM
 SM1015Z9045FM
 SM1020Z9045FM
 SM1020Z9070FM
 SM1026Z9070FM
 SM1030Z9086FM
 SM1040Z9106FM

Descrizione Description

1" x UNI 25 M
 1"1/2 x UNI 45 M
 2" x UNI 45 M
 2" x UNI 70 M
 2"1/2 x UNI 70 M
 3" x UNI 80 M
 4" x UNI 100 M

Codice Code

SM1050Z9126FM
 SM1060Z9156FM

Descrizione Description

5" x UNI 125 M
 6" x UNI 150 M

Idrante a saracinesca attacco UNI femmina in ottone*Female gate valve to UNI swivel female - brass***Codice Code**

SG1010Z9025FF
 SG1015Z9045FF
 SG1020Z9045FF
 SG1020Z9070FF
 SG1026Z9070FF
 SG1030Z9086FF
 SG1040Z9106FF

Descrizione Description

1" x UNI 25 F gir.
 1"1/2 x UNI 45 F gir.
 2" x UNI 45 F gir.
 2" x UNI 70 F gir.
 2"1/2 x UNI 70 F gir.
 3" x UNI 80 F gir.
 4" x UNI 100 F gir.

Codice Code

SG1050Z9126FF
 SG1060Z9156FF

Descrizione Description

5" x UNI 125 F gir.
 6" x UNI 150 F gir.

Riduzione conica fissa in ottone*Adapter fixed type - brass***Codice Code**

RF9070Z9045FM

Descrizione Description

UNI 70 F x UNI 45 M

Riduzione fissa UNI femmina - GAS femmina in ottone (Disponibile anche in alluminio - prezzo da concordare)*UNI female to GAS female adapter fixed type - brass* (Available also in aluminium - price on demand)**Codice Code**

RF9025Z1010FF
 RF9045Z1020FF
 RF9070Z1020FF
 RF9070Z1026FF

Descrizione Description

UNI 25 F x 1" F GAS
 UNI 45 F x 2" F GAS
 UNI 70 F x 2" F GAS
 UNI 70 F x 2"1/2 F GAS

Riduzione fissa UNI maschio - GAS femmina in ottone*UNI male to GAS female adapter fixed type - brass***Codice Code**

RF9025Z1005MF
 RF9025Z1007MF
 RF9025Z1010MF
 RF9045Z1010MF
 RF9045Z1015MF
 RF9045Z1020MF
 RF9045Z1026MF

Descrizione Description

UNI 25 M x 1/2" F GAS
 UNI 25 M x 3/4" F GAS
 UNI 25 M x 1" F GAS
 UNI 45 M x 1" F GAS
 UNI 45 M x 1"1/2 F GAS
 UNI 45 M x 2" F GAS
 UNI 45 M x 2"1/2 F GAS

Codice Code

RF9070Z1020MF
 RF9070Z1026MF
 RF9086Z1030MF
 RF9106Z1040MF
 RF9106Z1041MF
 RF9126Z1050MF
 RF9156Z1060MF

Descrizione Description

UNI 70 M x 2" F GAS
 UNI 70 M x 2"1/2 F GAS
 UNI 80 M x 3" F GAS
 UNI 100 M x 4" F GAS
 UNI 100 M x 4"1/2 F GAS
 UNI 125 M x 5" F GAS
 UNI 150 M x 6" F GAS

Riduzione fissa UNI maschio - GAS maschio in ottone*UNI male to GAS male adapter fixed type - brass***Codice Code**

RF9025Z1005MM
 RF9025Z1007MM
 RF9025Z1010MM
 RF9045Z1010MM
 RF9045Z1015MM
 RF9045Z1020MM
 RF9070Z1020MM

Descrizione Description

UNI 25 M x 1/2" M GAS
 UNI 25 M x 3/4" M GAS
 UNI 25 M x 1" M GAS
 UNI 45 M x 1" M GAS
 UNI 45 M x 1"1/2 M GAS
 UNI 45 M x 2" M GAS
 UNI 70 M x 2" M GAS

Codice Code

RF9070Z1026MM
 RF9070Z1030MM
 RF9086Z1030MM
 RF9106Z1040MM
 RF9126Z1050MM
 RF9156Z1060MM

Descrizione Description

UNI 70 M x 2"1/2 M GAS
 UNI 70 M x 3" M GAS
 UNI 80 M x 3" M GAS
 UNI 100 M x 4" M GAS
 UNI 125 M x 5" M GAS
 UNI 150 M x 6" M GAS

Riduzione fissa doppio maschio UNI in ottone*UNI male to UNI male adapter fixed type - brass*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RF9025Z9025MM	UNI 25 x UNI 25 M	RF9106Z9106MM	UNI 100 M x UNI 100 M
RF9025Z9045MM	UNI 25 x UNI 45 M	RF9106Z9126MM	UNI 100 M x UNI 125 M
RF9045Z9045MM	UNI 45 x UNI 45 M	RF9126Z9126MM	UNI 125 M x UNI 125 M
RF9045Z9070MM	UNI 45 x UNI 70 M	RF9156Z9156MM	UNI 150 M x UNI 150 M
RF9070Z9070MM	UNI 70 M x UNI 70 M		
RF9070Z9106MM	UNI 70 M x UNI 100 M		
RF9086Z9086MM	UNI 80 M x UNI 80 M		

Riduzione girevole UNI femmina - GAS femmina in ottone*UNI female to GAS female adapter swivel type - brass*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RG9025Z1005FF	UNI 25 F x 1/2 "F GAS	RG9070Z1026FF	UNI 70 F x 2"1/2 F GAS
RG9045Z1007FF	UNI 45 F x 3/4 "F GAS	RG9086Z1030FF	UNI 80 F x 3"F GAS
RG9025Z1010FF	UNI 25 F x 1"F GAS	RG9106Z1040FF	UNI 100 F x 4"F GAS
RG9045Z1013FF	UNI 45 F x 1"1/4 F GAS	RG9106Z1041FF	UNI 100 F x 4"1/2F GAS
RG9045Z1015FF	UNI 45 F x 1"1/2F GAS	RG9126Z1050FF	UNI 125 F x 5"F GAS
RG9045Z1020FF	UNI 45 F x 2"F GAS	RG9156Z1060FF	UNI 150 F x 6"F GAS
RG9070Z1020FF	UNI 70 F x 2"F GAS		

Riduzione girevole UNI femmina - GAS maschio in ottone*UNI female to GAS male adapter swivel type - brass*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RG9025Z1005FM	UNI 25 F x 1/2 "M GAS	RG9070Z1020FM	UNI 70 F x 2"M GAS
RG9045Z1007FM	UNI 45 F x 3/4 "M GAS	RG9070Z1026FM	UNI 70 F x 2"1/2M GAS
RG9025Z1010FM	UNI 25 F x 1"M GAS	RG9086Z1030FM	UNI 80 F x 3"M GAS
RG9045Z1010FM	UNI 45 F x 1"M GAS	RG9106Z1040FM	UNI 100 F x 4"M GAS
RG9045Z1013FM	UNI 45 F x 1"1/4M GAS	RG9126Z1050FM	UNI 125 F x 5"M GAS
RG9045Z1015FM	UNI 45 F x 1"1/2M GAS	RG9156Z1060FM	UNI 150 F x 6"M GAS
RG9045Z1020FM	UNI 45 F x 2"M GAS		

Riduzione girevole UNI femmina - UNI femmina in ottone

UNI female to UNI female adapter swivel type - brass



Codice Code

RG9025Z9025FF
 RG9025Z9045FF
 RG9045Z9045FF
 RG9045Z9070FF
 RG9070Z9070FF
 RG9070Z9106FF
 RG9086Z9086FF

Descrizione Description

UNI 25 F x UNI 25 F
 UNI 25 F x UNI 45 F
 UNI 45 F x UNI 45 F
 UNI 45 F x UNI 70 F
 UNI 70 F x UNI 70 F
 UNI 70 F x UNI 100 F
 UNI 80 F x UNI 80 F

Codice Code

RG9106Z9106FF
 RG9126Z9126FF
 RG9156Z9156FF

Descrizione Description

UNI 100 F x UNI 100 F
 UNI 125 F x UNI 125 F
 UNI 150 F x UNI 150 F

Riduzione girevole UNI femmina - UNI maschio in ottone

UNI female to UNI male adapter swivel type - brass




Codice Code

RG9025Z9045FM
 RG9045Z9025FM
 RG9045Z9070FM
 RG9070Z9045FM
 RG9070Z9106FM
 RG9106Z9070FM

Descrizione Description

UNI 25 F x UNI 45 M
 UNI 45 F x UNI 25 M
 UNI 45 F x UNI 70 M
 UNI 70 F x UNI 45 M
 UNI 70 F x UNI 100 M
 UNI 100 F x UNI 70 M



LINEA NHST

NHST PRODUCTS

Linea di prodotti riferiti alla normativa americana
Products referred to American standard

Raccordo NHST premente in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Fire hose coupling - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

RP3010Z250000
 RP3015Z380000
 RP3015Z450000
 RP3026Z380000
 RP3026Z450000
 RP3026Z520000
 RP3026Z630000

Descrizione Description

NHST 1" - 25
 NHST 1"1/2 - 38
 NHST 1"1/2 - 45 - special
 NHST 2"1/2 - 38 - special
 NHST 2"1/2 - 45 - special
 NHST 2"1/2 - 52 - special
 NHST 2"1/2 - 63

Codice Code

RP3026Z700000

Descrizione Description

NHST 2"1/2 - 70 - special

Raccordo NHST aspirante in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Suction hose coupling - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

RA3040Z100000
 RA3041Z100000
 RA3050Z125000

Descrizione Description

NHST 4" - 100
 NHST 4"1/2 - 100
 NHST 5" - 125

Guarnizioni in gomma per raccordi NHST*Rubber gasket for hose coupling NHST***Codice Code**

GU3015Y000000
 GU3026Y000000
 GU3040Y000000
 GU3041Y000000
 GU3050Y000000

Descrizione Description

NHST 1"1/2
 NHST 2"1/2
 NHST 4"
 NHST 4"1/2
 NHST 5"

Tappo NHST maschio in ottone con catenelle inox*Male threaded blank cap with stainless steel chain AISI304 - brass***Codice Code**

TM3010Z000000
 TM3015Z000000
 TM3026Z000000
 TM3040Z000000
 TM3041Z000000
 TM3050Z000000

Descrizione Description

NHST 1" M
 NHST 1"1/2 M
 NHST 2"1/2 M
 NHST 4" M
 NHST 4"1/2 M
 NHST 5" M

Tappo NHST femmina in ottone con catenelle inox e guarnizione*Female threaded blank cap with gasket and stainless steel chain AISI304 - brass***Codice Code**

TF3010Z000000
 TF3015Z000000
 TF3026Z000000
 TF3040Z000000
 TF3041Z000000
 TF3050Z000000

Descrizione Description

NHST 1" F
 NHST 1"1/2 F
 NHST 2"1/2 F
 NHST 4" F
 NHST 4"1/2 F
 NHST 5" F

Divisore NHST a due vie senza saracinesche in ottone*Siamese NHST without gate valves with 2 outlets - brass***Codice Code**

DS3015Z3015DD
 DS3026Z2015DD
 DS3026Z3026DD
 DS3040Z3026DD
 DS3041Z3026DD

Descrizione Description

NHST 1"1/2 F x 2 NHST 1"1/2 M
 NHST 2"1/2 F x 2 NHST 1"1/2 M
 NHST 2"1/2 F x 2 NHST 2"1/2 M
 NHST 4" F x 2 NHST 2"1/2 M
 NHST 4"1/2 F x 2 NHST 2"1/2 M

Divisore NHST a due vie con saracinesche in ottone*Siamese NHST with gate valves and 2 outlets - brass***Codice Code**

DC3015Z3015DD
 DC3026Z2015DD
 DC3026Z3026DD
 DC3040Z3026DD
 DC3041Z3026DD

Descrizione Description

NHST 1"1/2F x 2 NHST 1"1/2M
 NHST 2"1/2F x 2 NHST 1"1/2M
 NHST 2"1/2F x 2 NHST 2"1/2M
 NHST 4"F x 2 NHST 2"1/2M
 NHST 4"1/2F x 2 NHST 2"1/2M

Riduzione NHST maschio - GAS maschio in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST male to GAS male adapter - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RF3010Z1007MM
 RF3010Z1010MM
 RF3015Z1015MM
 RF3015Z1020MM
 RF3026Z1020MM
 RF3026Z1026MM
 RF3040Z1040MM

Descrizione Description

NHST 1"M x 3/4"M GAS
 NHST 1"M x 1"M GAS
 NHST 1"1/2M x 1"1/2M GAS
 NHST 1"1/2M x 2"M GAS
 NHST 2"1/2M x 2"M GAS
 NHST 2"1/2M x 2"1/2M GAS
 NHST 4"M x 4"M GAS

Codice Code

RF3041Z1040MM
 RF3041Z1050MM

Descrizione Description

NHST 4"1/2M x 4"M GAS
 NHST 4"1/2M x 5"M GAS

Riduzione NHST maschio - GAS femmina in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST male to GAS female adapter - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RF3010Z1007MF
 RF3010Z1010MF
 RF3015Z1015MF
 RF3015Z1020MF
 RF3026Z1020MF
 RF3026Z1026MF
 RF3040Z1040MF

Descrizione Description

NHST 1"M x 3/4"F GAS
 NHST 1"M x 1"F GAS
 NHST 1"1/2M x 1"1/2F GAS
 NHST 1"1/2M x 2"F GAS
 NHST 2"1/2M x 2"F GAS
 NHST 2"1/2M x 2"1/2F GAS
 NHST 4"M x 4"F GAS

Codice Code

RF3041Z1040MF
 RF3041Z1050MF

Descrizione Description

NHST 4"1/2M x 4"F GAS
 NHST 4"1/2M x 5"F GAS

Riduzione NHST femmina - UNI maschio in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST female to UNI male adapter (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RF3015Z9045FM
 RF3026Z9070FM
 RF3040Z9106FM
 RF3041Z9126FM

Descrizione Description

NHST 1"1/2F x UNI 45 M
 NHST 2"1/2F x UNI 70 M
 NHST 4"F x UNI 100 M
 NHST 4"1/2F x UNI 125 M

Riduzione NHST femmina - GAS femmina in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST female to GAS female adapter - brass (Available also in aluminium - price on demand)***Codice Code**

RF3010Z1007FF
 RF3010Z1010FF
 RF3015Z1015FF
 RF3015Z1020FF
 RF3026Z1020FF
 RF3026Z1026FF

Descrizione Description

NHST 1"F x 3/4"F GAS - special
 NHST 1"F x 1"F GAS
 NHST 1"1/2F x 1"1/2 F GAS - special
 NHST 1"1/2F x 2"F GAS
 NHST 2"1/2F x 2"F GAS
 NHST 2"1/2F x 2"1/2F GAS

Riduzione NHST femmina girevole - GAS maschio in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST female swivel type to GAS male adapter - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RG3010Z1007FM
 RG3010Z1010FM
 RG3015Z1015FM
 RG3015Z1020FM
 RG3026Z1020FM
 RG3026Z1026FM
 RG3040Z1040FM

Descrizione Description

NHST 1"F x 3/4"M GAS - special
 NHST 1"F x 1"M GAS
 NHST 1"1/2F x 1"1/2M GAS
 NHST 1"1/2F x 2"M GAS
 NHST 2"1/2F x 2"M GAS
 NHST 2"1/2F x 2"1/2M GAS
 NHST 4"F x 4"M GAS

Codice Code

RG3041Z1040FM
 RG3041Z1050FM

Descrizione Description

NHST 4"1/2F x 4"M GAS
 NHST 4"1/2F x 5"M GAS

Riduzione NHST femmina girevole - GAS femmina in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST female swivel type to GAS female adapter - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RG3010Z1007FF	NHST 1" F x 3/4" F GAS - special	RG3041Z1040FF	NHST 4"1/2F x 4" F GAS
RG3010Z1010FF	NHST 1" F x 1" F GAS	RG3041Z1050FF	NHST 4"1/2F x 5" F GAS
RG3015Z1015FF	NHST 1"1/2F x 1"1/2F GAS		
RG3015Z1020FF	NHST 1"1/2F x 2" F GAS		
RG3026Z1020FF	NHST 2"1/2F x 2" F GAS		
RG3026Z1026FF	NHST 2"1/2F x 2"1/2F GAS		
RG3040Z1040FF	NHST 4" F x 4" F GAS		

Riduzione NHST femmina - NHST maschio in ottone*NHST female to NHST male adapter - brass*

Codice Code	Descrizione Description
RF3026Z3015FM	NHST 2"1/2 F x 1"1/2M NHST

Riduzione NHST maschio - NPT maschio in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*NHST male to NPT male adapter - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RF3010Z4010MM	NHST 1" M x 1" M NPT	RF3041Z4040MM	NHST 4"1/2M x 4" M NPT
RF3015Z4015MM	NHST 1"1/2M x 1"1/2M NPT	RF3041Z4050MM	NHST 4"1/2M x 5" M NPT
RF3015Z4020MM	NHST 1"1/2M x 2" M NPT		
RF3015Z4026MM	NHST 1"1/2M x 2"1/2M NPT		
RF3026Z4020MM	NHST 2"1/2M x 2" M NPT		
RF3026Z4026MM	NHST 2"1/2M x 2"1/2M NPT		
RF3040Z4040MM	NHST 4" M x 4" M NPT		

Riduzione NHST maschio - NPT femmina in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)**NHST male to NPT female adapter - brass** (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code****Descrizione Description**


RF3010Z4010MF
 RF3015Z4015MF
 RF3015Z4020MF
 RF3015Z4026MF
 RF3026Z4020MF
 RF3026Z4026MF
 RF3040Z4040MF

NHST 1" M x 1" F NPT
 NHST 1" 1/2 M x 1" 1/2 F NPT
 NHST 1" 1/2 M x 2" F NPT
 NHST 1" 1/2 M x 2" 1/2 F NPT
 NHST 1" 1/2 M x 2" F NPT
 NHST 2" 1/2 M x 2" 1/2 F NPT
 NHST 4" M x 4" F NPT

Codice Code**Descrizione Description**

RF3041Z4040MF
 RF3041Z4050MF

NHST 4" 1/2 M x 4" F NPT
 NHST 4" 1/2 M x 5" F NPT



LINEA BSS

BSS PRODUCTS

Linea di prodotti riferiti alla normativa britannica
Products referred to British standard

Raccordo premente in ottone BS 336 (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Fire hose coupling INST. BS 336 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

RP2026Z380000
 RP2026Z450000
 RP2026Z520000
 RP2026Z630000
 RP2026Z700000
 RP2026Z750000 - special

Descrizione Description

BSS 2"1/2 - 38
 BSS 2"1/2 - 45
 BSS 2"1/2 - 52
 BSS 2"1/2 - 63
 BSS 2"1/2 - 70
 BSS 2"1/2 - 75

Raccordo aspirante in ottone BS 336 (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Suction hose coupling round thread BS 336 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

RA2030Z800000
 RA2040Z100000
 RA2050Z125000 - special
 RA2055Z140000

Descrizione Description

BSRT 3" - 80
 BSRT 4" - 100
 BSRT 5" - 125
 BSRT 5"1/2 - 140

Guarnizioni in gomma per raccordi BS 336*Rubber gasket for hose coupling BS 336 INST. and round thread***Codice Code**

GU2026Y000000
 GU2040Y000000
 GU2050Y000000
 GU2055Y000000

Descrizione Description

BSS 2"1/2 - INST
 BSRT 4"
 BSRT 5"
 BSRT 5"1/2

Tappo maschio in ottone BS 336 con catenelle inox (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Plug male BS 336 INST. and round thread with stainless steel chain AISI304 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

TM2026Z000000
 TM2030Z000000
 TM2040Z000000
 TM2050Z000000 - special
 TM2055Z000000

Descrizione Description

BSS 2"1/2M - INST
 BSS 3"M - INST
 BSS 4"M - BSRT
 BSS 5"M - BSRT
 BSS 5"1/2M - BSRT

Tappo femmina in ottone BS con guarnizione e catenella inox (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Female threaded blank cap BS 336 INST. and round thread with gasket and stainless steel chain AISI304 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

TF2026Z000000
 TF2026Z000001
 TF2040Z000000
 TF2050Z000000 - special
 TF2055Z000000

Descrizione Description

BSS 2"1/2F - INST
 BSS 2"1/2F - INST single twist
 BSS 4"F - BSRT
 BSS 5"F - BSRT
 BSS 5"1/2F - BSRT

Valvola di fondo con succheruola BS 336 in ottone*Suction strainer with check valve BS 336 - brass***Codice Code**

VA1030Z203000
 VA1040Z204000
 VA1050Z205000 - special
 VA1050Z205500

Descrizione Description

3" x BSRT 3"
 4" x BSRT 4"
 5" x BSRT 5"
 5" x BSRT 5"1/2

Divisore a due vie senza saracinesche BS 336 in ottone*Siamese without gate valves with 2 outlets BS 336 - brass***Codice Code**

DS2026Z2015DD
 DS2026Z2026DD
 DS2040Z2026DD

Descrizione Description

BSS 2"1/2M x 2 BSS F 1"1/2 FETA
 BSS 2"1/2M x 2 BSS F 2"1/2
 BSRT 4"M x 2 BSS F 2"1/2

Divisore a due vie con saracinesche BS 336 in ottone*Siamese with gate valves and 2 outlets BS 336 - brass***Codice Code**

DC2026Z2015DD
 DC2026Z2026DD
 DC2040Z2026DD

Descrizione Description

BSS 2"1/2M x 2 BSS F 1"1/2 FETA
 BSS 2"1/2M x 2 BSS F 2"1/2
 BSRT 4"M x 2 BSS F 2"1/2

Collettore senza clapet BS 336 in ottone*Divider not clappered with 2 inlets BS 336 - brass***Codice Code**

CS2026Z2026DD
 CS2026Z2040DD

Descrizione Description

2 BSS M 2"1/2 x BSS 2"1/2F
 2 BSS M 2"1/2 x BSRT 4"F

Collettore con clapet BS 336 in ottone*Clappered divider with 2 inlets BS 336 - brass***Codice Code**

CC2026Z2026DD
CC2026Z2040DD

Descrizione Description

2 BSS M 2"1/2 x BSS 2"1/2F
2 BSS M 2"1/2 x BSRT 4"F

Riduzione IST. 2"1/2 femmina in ottone - filetto GAS, NPT, NHST (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter INST. 2"1/2 female with GAS or NPT or NHST thread (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RI2026Z1015FF
RI2026Z1015FM
RI2026Z1020FF
RI2026Z1020FM
RI2026Z1026FF
RI2026Z1026FM
RI2026Z4015FF

Descrizione Description

BSS 2"1/2F x 1"1/2F GAS - special
BSS 2"1/2F x 1"1/2M GAS - special
BSS 2"1/2F x 2"F GAS
BSS 2"1/2F x 2"M GAS
BSS 2"1/2F x 2"1/2F GAS
BSS 2"1/2F x 2"1/2M GAS
BSS 2"1/2F x 1"1/2F NPT - special

Codice Code

RI2026Z4015FM
RI2026Z4020FF
RI2026Z4020FM
RI2026Z4026FF
RI2026Z4026FM
RI2026Z3026FF
RI2026Z3026FM

Descrizione Description

BSS 2"1/2F x 1"1/2M NPT - special
BSS 2"1/2F x 2"F NPT
BSS 2"1/2F x 2"M NPT
BSS 2"1/2F x 2"1/2F NPT
BSS 2"1/2F x 2"1/2M NPT
BSS 2"1/2F x 2"1/2F NHST
BSS 2"1/2F x 2"1/2M NHST

Riduzione IST. 2"1/2 maschio in ottone - filetto GAS, NPT, NHST (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter INST. 2"1/2 male with GAS or NPT or NHST thread (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)***Codice Code**

RI2026Z1015MF
RI2026Z1015MM
RI2026Z1020MF
RI2026Z1020MM
RI2026Z1026MF
RI2026Z1026MM
RI2026Z4015MF

Descrizione Description

BSS 2"1/2M x 1"1/2F GAS - special
BSS 2"1/2M x 1"1/2M GAS - special
BSS 2"1/2M x 2"F GAS
BSS 2"1/2M x 2"M GAS
BSS 2"1/2M x 2"1/2F GAS
BSS 2"1/2M x 2"1/2M GAS
BSS 2"1/2M x 1"1/2F NPT - special

Codice Code

RI2026Z4015MM
RI2026Z4020MF
RI2026Z4020MM
RI2026Z4026MF
RI2026Z4026MM
RI2026Z3026MF
RI2026Z3026MM

Descrizione Description

BSS 2"1/2M x 1"1/2M NPT - special
BSS 2"1/2M x 2"F NPT
BSS 2"1/2M x 2"M NPT
BSS 2"1/2M x 2"1/2F NPT
BSS 2"1/2M x 2"1/2M NPT
BSS 2"1/2M x 2"1/2F NHST
BSS 2"1/2M x 2"1/2M NHST

Adattatori BS 336 in ottone (Disponibili anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter BS 336 - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*


Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RI2026Z2026FF	BSS 2"1/2F x BSS 2"1/2F	RI2055Z2055MM	BSRT 5"1/2M x BSRT 5"1/2M
RI2026Z2026FM	BSS 2"1/2F x BSS 2"1/2M	RG2040Z2040FF	BSRT 4"F x BSRT 4"F swivel
RI2026Z2026MM	BSS 2"1/2M x BSS 2"1/2M	RG2050Z2050FF	BSRT 5"F x BSRT 5"F swivel - special
RI2026Z2040MF	BSS 2"1/2F x BSRT 4"F	RG2055Z2055FF	BSRT 5"1/2F x BSRT 5"1/2F swivel
RI2026Z2040MM	BSS 2"1/2F x BSRT 4"M		
RI2040Z2040MM	BSRT 4"M x BSRT 4"M		
RI2050Z2050MM	BSRT 5"M x BSRT 5"M - special		

Riduzione femmina girevole BS in ottone - filetto GAS, NPT (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Female adapter swivel BS 336 - GAS or NPT thread - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RG2040Z1040FF	BSS 4"F x 4"F GAS	RG2055Z1050FM	BSS 5"1/2F x 5"M GAS
RG2040Z1040FM	BSS 4"F x 4"M GAS		
RG2040Z4440FF	BSS 4"F x 4"F NPT		
RG2040Z4440FM	BSS 4"F x 4"M NPT		
RG2050Z1050FF	BSS 5"F x 5"F GAS - special		
RG2050Z1050FM	BSS 5"F x 5"M GAS - special		
RG2055Z1050FF	BSS 5"1/2F x 5"F GAS		

Riduzione fissa maschio BS 336 in ottone - filetto GAS, NPT (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Male adapter BS 336 with GAS or NPT thread - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RF2040Z1040MF	BSS 4"M x 4"F GAS	RF2055Z1050MM	BSS 5"1/2M x 5"M GAS
RF2040Z1040MM	BSS 4"M x 4"M GAS		
RF2040Z4440MF	BSS 4"M x 4"F NPT		
RF2040Z4440MM	BSS 4"M x 4"M NPT		
RF2050Z1050MF	BSS 5"M x 5"F GAS - special		
RF2050Z1050MM	BSS 5"M x 5"M GAS - special		
RF2055Z1050MF	BSS 5"1/2M x 5"F GAS		



LINEA FETA

FETA PRODUCTS

Linea di prodotti riferiti alla normativa britannica - FETA
Products referred to British standard - FETA

Raccordo premente in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Fire hose coupling INST - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

RP2015Z380000

RP2015Z450000

Descrizione Description

FETA 1"1/2 - 38

FETA 1"1/2 - 45 - special

Guarnizioni in gomma per raccordi*Rubber gasket for hose coupling***Codice Code**

GU2015Y000000

Descrizione Description

FETA 1"1/2

Tappo maschio in ottone con catenelle inox (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Plug male with stainless steel chain AISI304 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

TM2015Z000000

Descrizione Description

FETA 1"1/2M - INST

Tappo femmina in ottone con guarnizione e catenella inox (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Female threaded blank cap with gasket and stainless steel chain AISI304 - brass* (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)**Codice Code**

TF2015Z000000

Descrizione Description

FETA 1"1/2F - INST

Divisore a due vie senza saracinesche in ottone*Siamese without gate valves with 2 outlets - brass***Codice Code**

DS2015Z2015DD

Descrizione Description

FETA 1"1/2M x 2 FETA 1"1/2F

Divisore a due vie con saracinesche in ottone*Siamese with gate valves and 2 outlets - brass***Codice Code**

DC2015Z2015DD

Descrizione Description


FETA 1"1/2M x 2 FETA 1"1/2F

Riduzione IST. 1"1/2 femmina in ottone - fil. GAS, NHST, NPT - BS 336 (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter INST. 1"1/2 female with GAS, NHST, NPT thread - BS 336 (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RI2015Z1015FF	FETA 1"1/2F x 1"1/2F GAS	RI2015Z4015FM	FETA 1"1/2F x 1"1/2M NPT
RI2015Z1015FM	FETA 1"1/2F x 1"1/2M GAS	RI2015Z2015FF	FETA 1"1/2F x 1"1/2F FETA
RI2015Z1020FF	FETA 1"1/2F x 2" F GAS	RI2015Z2015FM	FETA 1"1/2F x 1"1/2M FETA
RI2015Z1020FM	FETA 1"1/2F x 2" M GAS	RI2015Z2026FF	FETA 1"1/2F x 2"1/2F BSS
RI2015Z3015FF	FETA 1"1/2F x 1"1/2F NHST	RI2015Z2026FM	FETA 1"1/2F x 2"1/2M BSS
RI2015Z3015FM	FETA 1"1/2F x 1"1/2M NHST		
RI2015Z4015FF	FETA 1"1/2F x 1"1/2F NPT		

Riduzione IST. 1"1/2 maschio in ottone - fil. GAS, NHST, NPT - BS (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter INST. 1"1/2 male with GAS, NHST, NPT thread - BS 336 (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RI2015Z1015MF	FETA 1"1/2M x 1"1/2F GAS	RI2015Z4015MM	FETA 1"1/2M x 1"1/2M NPT
RI2015Z1015MM	FETA 1"1/2M x 1"1/2M GAS	RI2015Z2015MM	FETA 1"1/2M x 1"1/2M FETA
RI2015Z1020MF	FETA 1"1/2M x 2" F GAS	RI2015Z2026MF	FETA 1"1/2M x 2"1/2F BSS
RI2015Z1020MM	FETA 1"1/2M x 2" M GAS	RI2015Z2026MM	FETA 1"1/2M x 2"1/2M BSS
RI2015Z3015MF	FETA 1"1/2M x 1"1/2F NHST		
RI2015Z3015MM	FETA 1"1/2M x 1"1/2M NHST		
RI2015Z4015MF	FETA 1"1/2M x 1"1/2F NPT		



LINEA GOST

GOST PRODUCTS

Linea di prodotti riferiti alla normativa russa - GOST
Products referred to Russian standard - GOST

Riduzione GOST con filetto femmina o maschio in ottone (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Adapter GOST with female or male thread - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description	Codice Code	Descrizione Description
RF6030Z1026FF	GOST 80 x 2"1/2F GAS	RF6040Z1040FM	GOST 100 x 4"M GAS
RF6030Z1026FM	GOST 80 x 2"1/2M GAS	RF6040Z3040FF	GOST 100 x 4"F NHST
RF6030Z3026FF	GOST 80 x 2"1/2F NHST	RF6040Z3040FM	GOST 100 x 4"M NHST
RF6030Z3026FM	GOST 80 x 2"1/2M NHST	RF6040Z4440FF	GOST 100 x 4"F NPT
RF6030Z4426FF	GOST 80 x 2"1/2F NPT	RF6040Z4440FM	GOST 100 x 4"M NPT
RF6030Z4426FM	GOST 80 x 2"1/2M NPT		
RF6040Z1040FF	GOST 100 x 4"F GAS		

Tappo GOST in ottone con catenelle inox (Disponibile anche in alluminio e bronzo - prezzo da concordare)*Blank cap GOST with stainless steel chain AISI304 - brass (Available also in aluminium and gunmetal - price on demand)*

Codice Code	Descrizione Description
TF6030Z000000	GOST 80
TF6040Z000000	GOST 100

MATERIALI UTILIZZATI

Ottone

Barra trafilata	UNI EN 12164 CW614N
Pani per fonderia	UNI EN 1982:2008

Alluminio

Barra trafilata	UNI EN 754-3:2008 - EN AW 2011
	UNI EN 754-6:2008 - EN AW 2011
	UNI EN 755-2:2008 - EN AW 6060
Pani per fonderia	UNI EN 1706:2010 - EN AB 46400
	UNI EN 1706:2010 - EN AB 44100

Bronzo

Pani per fonderia	UNI EN 1982:2008
-------------------	------------------

Acciaio inox

Barra trafilata AISI 304	UNI EN 10088-1:2005
--------------------------	---------------------

Gomma

Nitrile EPDM
Naturale SBR 1011
NBR 2026

MATERIALS

Brass

<i>Drawn brass rods</i>	UNI EN 12164 CW614N
<i>Brass ingots</i>	UNI EN 1982:2008

Aluminium

<i>Drawn aluminium rods</i>	UNI EN 754-3:2008 - EN AW 2011
	UNI EN 754-6:2008 - EN AW 2011
	UNI EN 755-2:2008 - EN AW 6060
<i>Aluminium ingots</i>	UNI EN 1706:2010 - EN AB 46400 UNI EN 1706:2010 - EN AB 44100

Gunmetal

<i>Gunmetal ingots</i>	UNI EN 1982:2008
------------------------	------------------

Stainless Steel

<i>Drawn stainless steel rods</i>	UNI EN 10088-1:2005
-----------------------------------	---------------------

Rubber

<i>EPDM nitrile rubber</i>
<i>Natural SBR 1011</i>
<i>NBR 2026</i>





ALMAFIRE S.R.L.

Via Mentana, 14
20098 San Giuliano Milanese
Milano - Italy

Tel. +39 02 9880053
Fax +39 02 36689956
info@almafiredotcom



www.almafiredotcom